

Termo de Garantia de Produto – Perfil Metálico Click - Singular Tetto

A **Singular Tetto** apresenta o **novo Perfil Metálico Click**, uma solução completa para a instalação de forros, desenvolvida para oferecer **leveza, resistência e precisão dimensional**.

Com tecnologia de encaixe rápido *click*, o sistema garante **instalações mais ágeis e seguras**, mantendo o **padrão estético e estrutural** que o seu projeto exige.

◆ Principais diferenciais:

- Leveza com alta performance
- Resistência à corrosão
- Padrão dimensional preciso
- Alta durabilidade estrutural

❖ Componentes disponíveis:

- Travessas SING 625 e SING 1.250
- Principal SING T24
- Cantoneira SING 20

Todas as garantias Singular Tetto estão sujeitas ao uso em condições normais dos forros de fibra mineral e de perfis metálicos, conforme abaixo:

Condições Gerais de Instalação e Garantia:

1. A instalação dos perfis e forros Singular Tetto deverá ser realizada após a instalação de caixilhos e vidros.
2. Para forros minerais, deverão ser respeitadas as condições ambientais como temperatura e umidade relativa do ar no entreforro, conforme ficha técnica do forro escolhido.
3. É vedada a utilização dos forros em ambientes que não tenham proteção térmica adequada e ventilação entreforro (coberturas metálicas ou telhas de fibrocimento).
4. Antes de serem instalados, manter o forro de fibra mineral e perfis metálicos em área limpa, seca e fechada, protegida de chuva ou umidade excessiva.

5. Retirar as placas das caixas 24h antes da instalação, isso irá permitir que o produto se ajuste às condições do ambiente. Sempre retirá-las com a face pintada voltada para dentro, e aos pares. Do mesmo modo como estão embaladas.
6. Durante e após a instalação do forro mineral, as condições de temperatura e umidade relativa do ar, deverão estar mantidas iguais às especificadas acima.
7. Não expor o forro diretamente a goteiras, nem a temperaturas ou níveis de umidade que produzem condensação nas placas.
8. Nenhum outro material deve ser apoiado no forro ou em seu sistema de suspensão. Ar-condicionado, caixa de som, luminárias e outros equipamentos embutidos no forro, precisam obrigatoriamente ser instalados com fixação independente
9. Condições anormais de uso do forro de fibra mineral e perfis metálicos:
 - Umidade proveniente de goteiras ou condensação em edifícios;
 - Umidade relativa do ar acima de 90%;
 - Temperaturas abaixo do ponto de congelamento;
 - Utilização do forro abaixo de telhas metálicas ou de amianto;
 - Excesso de sujeira e acúmulo de pó;
 - Exposição a agentes corrosivos (ex. cloro) e vapores químicos;
 - Vibrações.
10. Retirar imediatamente o produto em caso do mesmo estar sujeito ao uso em condições anormais. Realizar a recolocação apenas quando as condições de uso tiverem sido normalizadas.
11. Orientações para instalação disponíveis em nosso site oficial www.singulartetto.com.br Os produtos Singular Tetto sempre deverão ser instalados e manuseados de acordo com as instruções de instalação especificadas pela Singular Tetto, em vigência no momento da instalação.
12. É obrigatório a realização da manutenção adequada, em todos os produtos, para evitar sujeira e pó acumulados e umidade, que podem gerar problemas de manchas, empenamento e eventual proliferação de microorganismos no entreforro.



13. A Singular Tetto oferece 5 anos de garantia para linha de **Perfil Metálico Click** contra defeitos de fabricação e instalados sob condições normais. A garantia só é válida mediante apresentação de documento fiscal válido.

14. A Singular Tetto não autoriza qualquer pessoa a assumir ou estender em seu nome nenhuma outra responsabilidade ou obrigação de garantia que esteja em desacordo com este termo.

Revisado em Outubro de 2025.

